

Zhoršenie stavu po úraze?



ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA

Predslov

- Každému ZZ sa stáva, že pri preberaní pokynu na zásah si vytvára domnelý obraz o tom, čo sa bude diať na vydanom zásahu
- Touto kazuistikou by som rád upozornil na potencionálne úskalia pri utváraní si predbežných pracovných diagnóz pri jednotlivých pacientoch

Časové rozhranie

- Pokyn na zásah- 3:05 – Od včera pretrvávajúce bolesti na hrudníku, po úraze, 58r. muž
- Výjazd – 3:07
- Príchod na adresu – 3:16
- Kontakt s pacientom – 3:18
- Odjazd – 3:38
- Príjazd do ZZ – 3:49
- Odovzdanie – 3:52
- Ukončenie – 4:00

Príchod na adresu

- Pacient pri vedomí, orientovaný
- Dýcha spontánne
- Komunikuje, aktívna poloha
- Ustráchaná manželka vedľa neho

Osobná anamnéza

- 58 ročný muž
- Normostenický habitus
- Arteriálna hypertenzia
- zmiešaná hyperlipidémia
- Dna
- Aktívny športovec

Terajšie ochorenie

- Udáva neurčitú bolesť v hrudníku, zvýrazňujúcu sa pri pohybe, bez vyžarovania
- Nemôže kvôli bolesti spať- nepríjemná 4/10
- Bolesť prítomná od pádu z bicykla, predchádzajúci deň (bezprostredne po úraze vyhládal ošetrovanie)

Údaje z vyšetrenia pacienta

- Vyšetrený u svojho lekára RTG, EKG bez patologického nálezu
- Odporúčanie – Analgetiká PP
- Dg. Narazený hrudník

Hodnoty VF

- TK 140/90 mmHg,
 - PP 87/min,
 - Df 13/min,
 - SpO2 97%,
 - Glyk 6,2 mmol/l
 - EKG
- Bez patologického nálezu, zhodné s popisom z predošlého dňa

- Dýchanie čisté, bez patolog. fenoménov
- Stenokardie neguje
- Bolesti brucha negat.
 - palpačne priehmatné, peristaltika počuteľná
- Močenie bez dysúrie, tapp. bilat. negat.
- Stolica pravidelná bez patolog. prímiesí
- Nauzeu, vomitus neguje
- Bez opuchov dolných končatín

- LA : ANP, Milurit, Tebokan, Atorvastatín
- AA: nezistená
- RA: otec zomrel na IM, bratia zomreli po IM vo veku 57- 59 rokov

Postup po vyšetrení

- Zaistenie i.v.
- Vysvetlenie zdravotného stavu, navrhnutý transport
- 250ml FR- počas transportu
- Transport bez komplikácií
- Odovzdaný na CPO interná ambulancia s pracovnou dg R07
- Následne z CPO na JIS pre NSTEMI

Poučenie zo zásahu

- Pokiaľ sme si 100% istí dg. Na niečo sme určite zabudli!
- Ak nám niečo neseďí, pýtajme sa ďalej a hlbšie!
- Ak nevieme čo pacientovi môže byť, v nemocnici môžu zistiť viac!
- Neuspokojme sa hneď s prvou diagnózou, skúsme ísť ďalej!

- Nenechajme sa ovplyvniť stereotypmi s výjazdov
- Pokúsme sa nespadnúť do šedého priemeru slovenského zdravotníctva
- Budíme pripravení na niečo viac

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

